

ИНСТРУКЦИЯ

по применению АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 для лечения дерматитов, инфицированных ран, трофических язв и других поражений кожи и копыт у животных

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита»,
Россия, 129329, г. Москва, Игарский проезд, д. 4)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 (ASD-3F – Antiseptic-stimulator Dorogova fraction 3).

Группировочное наименование лекарственного препарата: антисептики-стимуляторы.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 является продуктом сухой перегонки сырья животного происхождения и содержит – 90% комплекса биологически активных веществ, в том числе карбоновые кислоты, алифатические и циклические углеводороды, алкилбензолы и замещенные фенолы, диалкилпроизводные пиррола, алифатические амины и амиды и воду.

3. Лекарственный препарат представляет собой густую жидкость от темно-коричневого до черного цвета со специфическим запахом, растворимую в спиртах, растительных и животных маслах и практически не растворимую в воде.

Срок годности лекарственного препарата в закрытой упаковке производителя - 3 года со дня производства, после вскрытия флакона – 30 суток. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

4. Выпускают лекарственный препарат расфасованным по 50 и 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждая потребительская упаковка снабжается инструкцией по применению лекарственного препарата.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 4°C до 35°C.

6. Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 относится к препаратам, регулирующим метаболические процессы.

10. Биологически активные вещества, входящие в состав лекарственного препарата, оказывают антисептическое и противовоспалительное действие, стимулируют активность ретикулоэндотелиальной системы, нормализуют трофику и ускоряют восстановление поврежденных тканей.

Лекарственный препарат по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

11. АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 назначают животным для лечения инфицированных вяло заживающих ран, дерматитов, хронических воспалительных поражений кожи и копыт, трофических язв, свищей, копытной гнили овец и некробактериоза животных.

12. Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. Лекарственный препарат применяют животным наружно в неразбавленном виде или в виде 25-50% масляных растворов.

Масляные растворы препарата готовят в асептических условиях с использованием стерильных касторового, льняного, подсолнечного масел или рыбьего жира, в которые при тщательном перемешивании добавляют стерильный АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 в соотношении 1:4 или 1:1.

При лечении инфицированных вяло заживающих ран и свищей, пораженный участок промывают 15-20% водным раствором АСД-2Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 2 до прекращения выделения гнойного экссудата, и после этого накладывают смоченную 25% масляным раствором АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 марлевую салфетку, которую фиксируют бинтом. Смену салфеток с лекарственным препаратом проводят ежедневно до выздоровления животного.

При экземах, пролежнях, дерматитах, хронических воспалительных поражениях кожи, пиодермии и трофических язвах на пораженные участки кожи наносят 25-50% масляные растворы препарата один раз в сутки, с захватом 2-3 см здоровой кожи (с целью предупреждения распространения очага воспаления). Лечение проводят до выздоровления животного, но не более 21 суток.

При обширных поражениях кожи 50% раствор лекарственного препарата наносят попеременно на разные участки, покрывая за одну обработку не более 10% поверхности тела животного.

При некробактериозе животных и копытной гнили овец после соответствующего туалета пораженные участки конечностей смазывают лекарственным препаратом в нативном виде один раз в день. Лечение проводят в комплексе с местными хирургическими обработками и лекарственными препаратами специфической и симптоматической терапии до выздоровления животного, но не более 28 суток.

14. Симптомы передозировки при применении препарата в соответствии с инструкцией не выявлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлены.

16. Лекарственный препарат разрешен для применения самкам животных в период беременности и лактации, а также их потомству.

17. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее проводят в дозировках по схеме, указанных в настоящей инструкции.

18. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций его использование прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

19. Применение АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 не исключает использование других лекарственных препаратов специфической и симптоматической терапии.

20. Продукция животноводства, полученная в период применения препарата, используется в пищевых целях без ограничения. В случае вынужденного убоя животного, обработанные лекарственным препаратом участки туши зачищают и утилизируют.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1

С согласованием настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию по применению АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3, утвержденную Россельхознадзором 22 апреля 2014 года.

Номер регистрационного удостоверения 77-3-10.17-3838 N17BP-3-6.8 / 02300