

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Ошейника против блох и клещей ДокторZOO
для собак и кошек

(Организация-разработчик: ООО «Зооклуб», г. Санкт-Петербург)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Ошейник против блох и клещей ДокторZOO (Collar against fleas and ticks DoctorZOO).
Международное непатентованное наименование: диазинон.
2. Лекарственная форма: инсектоакарицидный ошейник.
Ошейник против блох и клещей ДокторZOO содержит в качестве действующего вещества диазинон - 14%, а также вспомогательные компоненты: краситель+отдушка парфюмерная – 4% и полимер (сэвилен) до 100%.
Препарат представляет собой полимерную ленту (с фиксатором).
Выпускают Ошейник против блох и клещей ДокторZOO длиной 65 см (для собак крупных и средних пород), 35 см (для кошек и собак мелких пород), упакованным в полимерный пакет, который герметично запаивают и укладывают в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.
3. Срок годности ошейника при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства. Ошейник против блох и клещей ДокторZOO запрещается применять по истечении срока годности.
4. Хранят Ошейник против блох и клещей ДокторZOO в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света и влаги месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0°C до 30°C.
5. Ошейник против блох и клещей ДокторZOO следует хранить в местах, недоступных для детей.
6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Ошейник против блох и клещей ДокторZOO относится к группе инсектоакарицидных препаратов. Диазинон, входящий в состав ошейника, постепенно выделяясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосистой покров животного, расходуется по подкожному жиру животного, не проникая в кровеносное русло, оказывает инсектоакарицидное и репеллентное действие на насекомых (блох, вшей, власоедов) и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках.

Механизм действия диазинона основан на ингибировании ацетилхолинэстеразы паразита и нарушении процесса передачи нервного импульса.

Ошейник против блох и клещей ДокторZOO по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не оказывает резорбтивно-токсического и местно-раздражающего действия. Диазинон токсичен для рыб.

III. Порядок применения

8. Применяют Ошейник против блох и клещей ДокторZOO собакам и кошкам для уничтожения блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей, а также для защиты животных от их нападения, особенно в теплое время года (в период повышенной активности эктопаразитов). Ошейники водостойкие. Не теряют свойств при намокании.

9. Не рекомендуется назначать при повышенной чувствительности к фосфорорганическим соединениям. Не подлежат обработке больные инфекционными заболеваниями и выздоравливающие животные, беременные и кормящие самки, а также щенки и котята моложе 2-месячного возраста.

10. После вскрытия упаковки ошейник разворачивают и одевают на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0 – 1,5 см, затем закрепляют фиксатором и излишек ленты срезают.

Непрерывное использование Ошейника против блох и клещей ДокторZOO обеспечивает защиту собак и кошек от насекомых и иксодовых клещей в течение 3-4 месяцев.

В первые дни применения инсектоакарицидного средства возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей на животное, но через 2-3 дня паразиты самопроизвольно отпадают.

При сильной степени заражения животного насекомыми, перед применением Ошейника против блох и клещей ДокторZOO, животное целесообразно вымыть инсектицидным шампунем, а подстилки заменить или обработать инсектицидным средством согласно инструкции по применению.

11. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлены.

13. Следует избегать нарушений режима применения препарата, так как это может привести к снижению эффективности.

14. При применении Ошейника против блох и клещей ДокторZOO в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В редких случаях, при повышенной индивидуальной чувствительности животного к диазинону, возможно появление аллергической реакции (избыточная слювация,

слезотечение, признаки раздражения кожи). В этом случае использование ошейника прекращают, а при необходимости назначают животному десенсибилизирующую терапию.

15. Не следует применять ошейник с другими инсектоакарицидными препаратами.

16. Ошейник против блох и клещей ДокторZOO не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Ошейником против блох и клещей ДокторZOO следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Владельцу животного при наличии на руках порезов и ссадин при манипуляциях с ошейником следует использовать резиновые перчатки. После закрепления ошейника на животном следует тщательно вымыть руки теплой водой, вымыть и просушить перчатки. Животные с ошейником не следует подпускать к маленьким детям.

18. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Ошейником против блох и клещей ДокторZOO. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ООО «Зооклуб», 191024, г. Санкт-Петербург, Тележная, д. 9.

Адрес производства: г. Санкт-Петербург, Тележная, д. 9.

С утверждением настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию по применению Ошейника против блох и клещей ДокторZOO, утвержденную Россельхознадзором 21 апреля 2008 года.

Инструкция разработана: ООО «Зооклуб», 191024, г. Санкт-Петербург, Тележная, д. 9.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения