

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Чистотел ошейника для борьбы
с эктопаразитами собак и кошек

(организация-разработчик: ЗАО «НПФ «Экопром»,
Московская обл., Люберецкий р-н, поселок Томилино, ул. Гаршина, 11)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Чистотел ошейник (Chistotel collar).

Международное непатентованное наименование: перметрин.

2. Лекарственная форма: полимерная лента.

Чистотел ошейник содержит в качестве действующего вещества перметрин – 5%, а в качестве вспомогательных веществ ПВХ-С-70-59-М, мел, ди-(2-этилгексил)-фталат (ДОФ), маслоэпоксидированное соевое, отдушку хвойную, стеарат кальция, свинец сернокислый трехосновной и диоксид титана.

3. По внешнему виду представляет собой полимерную ленту черного цвета с фиксатором.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства. Запрещается применение Чистотел ошейника по истечении срока годности.

4. Чистотел ошейник выпускают длиной 50 см в индивидуальных герметично закрытых полиэтиленовых пакетах помещенных поштучно в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят ошейник в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0⁰ С до 30⁰ С.

6. Чистотел ошейник следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача

II. Фармакологические свойства

9. Фармакологическая группа – инсектоакарицидное средство.

10. Перметрин, входящий в состав ошейника, постепенно выделяясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосистой покров животного, не всасываясь в системный кровоток, накапливается в эпидермисе, волосистых луковицах и сальных железах и оказывает длительное контактное инсектоакарицидное действие на насекомых и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках.

Чистотел ошейник хорошо переносится собаками и кошками, не обладает местно-раздражающими и резорбтивно-токсическими свойствами.

III. Порядок применения

11. Чистотел ошейник применяют для уничтожения блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках, особенно в теплое время года (в период повышенной активности паразитов).

12. Чистотел ошейник запрещается применять больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим и беременным самкам, щенкам и котятм моложе 4-месячного возраста, а также при повышенной индивидуальной чувствительности животных к компонентам препарата.

13. После вскрытия упаковки ошейник разворачивают и одевают на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0-1,5 см, затем закрепляют фиксатором и излишек ленты срезают.

Постоянное ношение Чистотел ошейника обеспечивает защиту собак и кошек от иксодовых клещей на протяжении 3 месяцев, от насекомых – на протяжении 4 месяцев.

Для достижения максимального эффекта рекомендуется надеть ошейник на животное за 2-3 дня до предполагаемого контакта с паразитами.

При сильной степени заражения животного насекомыми перед применением Чистотел ошейника животное целесообразно вымыть инсектицидным шампунем, а подстилки обработать инсектицидным средством в соответствии с инструкциями по применению.

14. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

15. Особенности действия при начале ношения ошейника и при его снятии не установлено.

16. Чистотел ошейник не применяют кормящим и беременным самкам, щенкам и котятм моложе 4-месячного возраста.

17. Следует избегать нарушений режима применения ошейника, так как это может привести к снижению его эффективности.

18. Побочных явлений и осложнений при применении Чистотел ошейника в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к перметрину, возможны индивидуальные реакции (избыточная слювация, слезотечение, признаки раздражения кожи), в этих случаях ошейник снимают, животное моют с мылом и ополаскивают шерсть большим количеством проточной воды, а при необходимости назначают антигистаминные и симптоматические средства.

19. Не следует одновременно применять с другими инсектоакарицидными препаратами.

20. Чистотел ошейник не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Чистотел ошейником следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Животное с Чистотел ошейником не следует подпускать к маленьким детям.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Чистотел ошейником. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ЗАО «НПФ «Экопром», Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, 11.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ЗАО «НПФ «Экопром», Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, 11.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Чистотел ошейника, утвержденная Россельхознадзором 28.11.2014 года.

Номер регистрационного удостоверения 32-3-16.12-2402 № ПВР-3-2.1/00726